

LPSGEV03EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Полупрофессиональная кофемашина



Эстетика

Эстетика	Abile	Материал капучинатора	Нержавеющая сталь - холодное прикосновение
Серия	Evoluzione	Материал носика подачи горячей воды	Нержавеющая сталь - холодное прикосновение
Цвет	Нержавеющая сталь	Тип группы	E61
Отделка	Глянцевый	Материал заварочного блока	Латунный
Цвет корпуса	Полированная нержавеющая сталь	Цвет заварочного блока	Хромированный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал решетки держателя чашек	Сталь

Программы/ функции

Функция приготовления кофе	Да
Функция подачи пара	Да
Уведомление о низком уровне воды	Да
Функция подачи горячей воды для заваривания чая и других напитков	Да

Технические характеристики

Система нагрева	Двойной парогенератор	Манометр помпы	Да
Материал бойлера для кофе	Медь	Манометр бойлера	Да
Материал сервисного бойлера	Медь	PID-регулятор температуры кофе	Да
Объем бойлера для кофе	0,6 л	PID-регулятор температуры пара	Да

Объем сервисного бойлера	1,8 л	Прессостат	Да
Тип помпы	Роторная	Прессостат	Да
Давление помпы	20 bar	Световой индикатор температуры	Да
Манометр заварочного блока	Да	Подогреватель чашек	Пассивный
Объем емкости для воды	3 л	Насадка для подачи пара	Да, с защитой от ожогов
Съемный контейнер для воды	Да	Насадка для подачи горячей воды	Да
Подключение к водопроводу	Да		

Аксессуары в комплекте

Фильтры	1 чашка/ 2 чашки/ Слепой	Профессиональный холдер	Двойной, Одинарный
Щетка для чистки	Да	Уплотнитель держателя фильтра	Да
Темпер	Да	Уплотнитель держателя фильтра	Да
Мерная ложка	Да	Уплотнитель держателя фильтра	Да

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Мощность	2400 Вт	Длина электрического кабеля	1,8 м
Напряжение	220-240 В		

Логистическая информация

Глубина изделия (мм)	425 мм	Глубина упаковки (мм)	385 мм
Ширина изделия (мм)	330 мм	Высота упаковки (мм)	550 мм
Высота изделия (мм)	425 мм	Вес нетто (кг)	28.000 кг
Ширина упаковки (мм)	515 мм	Вес брутто (кг)	30.000 кг

