

LPSMCB01EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Полупрофессиональная кофемашина



Эстетика

Эстетика

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Цвет | Черный |
| Отделка | Матовый |
| Материал бойлера | Нержавеющая сталь |
| Серия | Mini Cellini |
| Материал заварочного блока | Латунный |

Цвет заварочного блока

| |
|--|
| Хромированный |
| Нержавеющая сталь с эффектом «холодного прикосновения» |
| Окрашенная сталь |
| Нержавеющая сталь |
| Роторная |
| АБС-пластик черный |

Программы/ функции

Уведомление о низком уровне воды

Да

Технические характеристики

| | | | |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Объем емкости для воды | 2,9 л | Слив воды | Да |
| Система нагрева | Бойлер | Внутренний диаметр держателя фильтра (с фильтром) | 58 мм |
| Съемный контейнер для воды | Да | Световой индикатор температуры | Да |
| Объем бойлера | 0,8 л | Поддон для сбора капель | Да |
| Тип помпы | Вибрационная | Заварочная группа | E61 |
| Манометр бойлера | Да | Подогреватель чашек | Пассивный |
| Давление помпы | 15 bar | Трубка подачи пара/ горячей воды | Да, с защитой от ожогов |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| Фильтры | 1 чашка/ 2 чашки/ Слепой | Мерная ложка | Да |
| Щетка для чистки | Да | Профессиональный холдер | Двойной |
| Темпер | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Мощность | 1400 Вт | Длина электрического кабеля | 1,8 м |
| Напряжение | 220-240 В | | |
| Частота тока | 50/60 Гц | Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |

Логистическая информация

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------|
| Глубина изделия (мм) | 420 мм | Глубина упаковки (мм) | 555 мм |
| Ширина изделия (мм) | 240 мм | Высота упаковки (мм) | 550 мм |
| Высота изделия (мм) | 370 мм | Вес нетто (кг) | 18,000 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 405 мм | Вес брутто (кг) | 22,000 кг |

Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPADOSBL01



LPADOSRD01



LPAFLOWM01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAKNBOX01



LPAMUGCE01



LPAPREPR01



LPASBOBC01



LPASWONC01



LPASWORO01