

# LQR100-2

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Carré
Nombre de cuves	1 + 1/2
Egouttoir	Réversible
Code EAN	8017709137397



## Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Affleurant, Plat
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Satiné	1/2 cuve saucier	Oui
Série	Quadra		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Carrée	1	174 x 391 x 120	150		Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Carrée	1	350 x 392 x 210	210	Oui, traditionnel	Au centre de la cuve	3.5" - 90 mm

## Technologie



Épaisseur du cadre	1 mm	Trou d'encastrement	2
Profondeur du cadre (mm)	6	mitigeur/ prépercé	
Dimensions du produit (mm)	210x1000x500 mm	Commande de vidage automatique	Oui, deux cuves
Dimensions de la découpe du top (mm)	970 X 480 mm	Largeur de la séparation	60 mm
		Inclinaison de l'égouttoir	3 °



**Rayon des coins de la découpe (mm)** 10 mm  
**Hauteur depuis le plan de travail** 6 mm  
**Mesure du meuble sous-évier** 80 cm

**Type de joints** Pâte à sceller  
**Nombre de crochets** 14  
**Type de crochets** Standard

## Accessoires inclus

### Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



## Accessoires Compatibles

**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur

**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

**KITSLTRND2**

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde

**VSH20Q**

Passoire pour évier carrés

## Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les évier avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos évier sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.