

LQR861F-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Négyzet alakú mosogató
Tálok száma	1
Csepegtető	Megfordítható
EAN kód	8017709137410



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Quadra	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szatén		

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Kockás	1	350 x 400 x 215	215	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	1 mm	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
Keret mélysége (mm)	20	Felugró vezérlő típusa	Kockás
A termék méretei (mm)	215x860x500 mm	Osztófal szélessége	60 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840*480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Alapegység mérete	45 cm	Kapcsok száma	12
Csaplyuk	1	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés,
Automatikusan felugró
kerek forgókapcsolóval



Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITSLTRND1

medencés mosogató, automatikus
felugró Rondò mosogatószűrő
téglalap alakú túlfolyóval és kerek
gombbal



VSH20Q

Gyümölcsmosó négyzet alakú
mosogatóhoz, sugár: Ø 204 x 438 x
118 mm

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.



Mosogató mélysége – modelttől függően a mélység 13–24,5



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében