

LQR862-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Négyzet alakú mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709137380



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szintbe szerelt, Lapos
Serie	Quadra	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szatén		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Kockás	1	350 x 400 x 215	215	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Kockás	1	350 x 400 x 215	215		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK





Keret vastagsága	1 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	15	Felugró vezérlő	Igen, dupla
A termék méretei (mm)	215x860x500 mm	Felugró vezérlő típusa	Kockás
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Osztófal szélessége	60 mm
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Kapcsok száma	10
Magasság a pultról	6 mm	A kapcsok típusa	Szabvány

Alapegység mérete	90 cm
Csaplyuk	1

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés, Automatikusan felugró kerek forgókapcsolóval
-----------------------	--



Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITSLTRND2

2 medencés mosogató, automatikus
Rondò felugró mosogatószűrő
téglalap alakú túlfolyóval és kerek
gombbal



VSH20Q

Gyümölcsmosó négyzet alakú
mosogatóhoz, sugár: 0 204 x 438 x
118 mm

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelttől függően a mélység 13–24,5



Lapos: Termék beszerelése lapos peremmel.



Szintbe szerelés: Mosogatók/főzőlapok modelljei, amelyek a konyha munkalapjával vannak egy szintbe építve.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében