

LQR862F-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca di piega
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709140281



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Quadra	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	Satinato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Squadrata	1	350 x 400 x 215	215	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	350 x 400 x 215	215		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	1 mm	Comando salterello	Si, due vie
Profondità invaso (mm)	15	Tipo comando salterello	Squadrato
Dimensioni del prodotto (mm)	215x860x500 mm	Larghezza cavallotto	60 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	480 X 840 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia ganci	Standard

Misura mobile incasso 90 cm
Foro miscelatore 1

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo



Accessori Compatibili



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND2

Kit pileta automatico Rondò 2 vasche
con troppopieno perimetrale e
manopola tonda



VSH20Q

Scolapasta per lavelli R0 204 x 438 x
118 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Comando pop-up

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione