

LQVB862-1

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Нержавеющая сталь

Сварная

2

8017709138479



Эстетика



Эстетика

Серия

Цвет

Универсальный

Quadra

Нержавеющая сталь

Отделка

Тип встраивания

Логотип

Матовая

Стандартный

Штампованный

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Квадратный	1	360 x 375 x 245	245		Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Квадратный	1	360 x 375 x 245	245	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки

Толщина стекла

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

Установка с бортиком

Установка в базу

Отверстие для смесителя

1 мм

4 мм

220x1170x510 мм

840 x 480 мм

8 мм

90 см

1

Эксцентрик

Тип эксцентрика

Ширина разделительной стенки

Тип уплотнительной ленты

Количество зажимов

Тип зажимов

Да, двойной

Квадратный

60 мм

Герметик

14

Стандартный

Аксессуары в комплекте




Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента
Да

Разделочная доска стеклянная

2

Коландер



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров