

LRX9015D

| | |
|------------------------|------------------|
| Material del fregadero | Acero inoxidable |
| Tipología | Soldado |
| Número de cubetas | 1 + 3/4 |
| Escurridor | Derecho |
| Código EAN | 8017709208912 |



Estética



| | | | |
|---------------------|------------------|--|-----------|
| Estética | Línea | Logo | Embutido |
| Color | Acero inoxidable | Cubeta escurridora de tazas | Sí |
| Acabado | Cepillado | Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado | 1 agujero |
| Tipo de instalación | Estándar | | |

| | Tipología cubeta | Espesor acero cubeta (mm) | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero cubeta izquierda | Posición descarga cubeta | Dimensión descarga cubeta |
|------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cubeta der | Rayada | 1 | 180 x 340 x 156 | 160 | 15 | | Centro cubeta | 3.5" Steel cover |
| Cubeta izq | Rayada | 1 | 400 x 340 x 200 | 200 | 15 | Sí, alineado | Lateral cubeta | 3.5" Steel cover |

Características técnicas



| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
| Espesor almacenamiento | 0.7 mm | Orificio mezclador | 1 |
| Profundidad almacenamiento (mm) | 9 | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Dimensiones del producto (mm) | 219x897x510 mm | Ancho divisor de cubetas | 30 mm |

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

860 x 480 mm

**Radio angular orificio de
empotrado**

10 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

10 mm

**Medida mueble
empotrable**

90 cm

**Inclinación superficie de
escurrimiento**

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

12

Tipología ganchos

Estándar


Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta

**Tapón acero válvula con
cestillo**

Sí



Accesorios Compatible



CVB40N2

LINEA black sliding glass and st/steel chopping board 450 x 400 mm (2 pcs each kit)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.