

LRX902

| | |
|---------------------|---------------|
| Matériau de l'évier | Inox |
| Type | Soudé |
| Nombre de cuves | 2 |
| Code EAN | 8017709208936 |



Esthétique



| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------------------------------|
| Esthétique | Linéa | Type d'encastrement | Standard |
| Couleur | Inox | Logo | Embouti |
| Finition | Brossé | Troué / Prépercé | 1 trou d'encastrement mitigeur |

| | Type de cuve de droite | Épaisseur de l'inox de la cuve (mm) | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve Droite | Rayon minimum | 1 | 400 x 340 x 200 | 200 | 15 | Oui, à fil | Sur le côté de la cuve | 3.5" avec cache inox |
| Cuve Gauche | Rayon minimum | 1 | 400 x 340 x 200 | 200 | 15 | | Sur le côté de la cuve | 3.5" avec cache inox |

Technologie




| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Épaisseur du cadre | 0.7 mm | Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 1 |
| Profondeur du cadre (mm) | 9 | Diamètre trou mitigeur | 35 mm |
| Dimensions du produit (mm) | 219x897x510 mm | Largeur de la séparation | 29 mm |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 860 x 480 mm | Type de joints | Pâte à sceller |
| | | Nombre de crochets | 12 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|------------------|----------|
| Rayon des coins de la découpe (mm) | 10 mm | Type de crochets | Standard |
| Hauteur depuis le plan de travail | 10 mm | | |
| Mesure du meuble sous-évier | 90 cm | | |

Accessoires inclus

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----|
| Accessoires pour l'encastrement | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints | Bonde avec cache en inox | Oui |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----|



Not included accessories



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, mesures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



CVB40N2

2 planches à découper réversibles en verre noir sur inox, largeur 45 cm



RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, mesures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.