

LS102AV

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Cristalite

Összetett mosogató

1 + 1/2

Megfordítható

8017709143848



Küllem



Szín

Beépített típus

Zab

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
LH medence	Félmedence						Medence közepe	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága

Keret mélysége (mm)

A termék méretei (mm)

Kivágási méret felső beszerelés (mm)

Beépítés kivágási sugara

Magasság a pulttól

Alapegység mérete

220x1170x510 mm

980 X 480 mm

80 cm

Csaplyuk

Osztófal szélessége

Csepegtető dőlésszöge

Tömítés típusa

Kapcsok száma

A kapcsok típusa


2

Tömítőpaszta

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés



Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását