

LS133B-1

Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm

Altura comercial 85 cm

Instalación Libre instalación Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos

Código EAN 8017709320744



Programas























Número de programas

Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

lavado Remojo Express 27'

Crystal Full express - 60

minutos

10

Sí Sí Sí Sí

Eco Sí Mix Sí Quiet (-2 dB) Sí Intensivo Sí Higiene 99,9% Sí Delicado Sí

Opciones









Opción Dry Assist +

Opción de inicio retardado

Sí

3-6-9-12 ore, con remojo

automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Opción de programas especiales

Sí

Sí

Sí

Cestos



Color cestos

Color componentes

cestos

Tirador Cesto superior Gris Gris

Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas Con 2 rejillas plegables

En cesto inferior y superior con inserciones fijas



Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Cesto portacubiertos

30,0 cm

Azul

Sí

Características técnicas





Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Altura del producto

(mm)

Mandos Gráficos programas Indicador sal **Testigo**

Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

25.0 cm

600 mm

848 mm

Electrónicos Símbolos Testigo

Señal sonoro Sistema Orbital

Con ajuste electrónico Acquastop único

Alimentación aqua

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del 100°fH:58°dH

aaua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema

automático de apertura de puerta al final del ciclo

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Pies regulables

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168 mm con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Cubierta superior

Sí, con contrapeso cubierto

Solo para nivelación

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Bisagra fija

Sí, con KIT opcional

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]

Capacidad nominal (ps)

Consumo de aqua [por ciclo1

D

84 kWh

12.0 litres

Programme duration Emisiones de ruido acústico aéreo

Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Índice de eficiencia energética (IEE)

4:10 h:min

49 dB(A) re 1 pW

С

49.9

Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

SMEG SPA 01/12/2025

Enchufe





Accesorios Compatible

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

minimum

KITINC

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética D



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.





Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.