

LS13N-4

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709261047



Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Ultraclean	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	1/2 Beladung 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Schonend Schnell	Ja
Glas	Ja	Normal Schnell	Ja
ECO	Ja	Stark Schnell	Ja

Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	nein		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau		
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb 23,5 cm

Farbe der inneren Komponenten

Pastelblaue Anti-Tropfeneinsätze, Pastellblaue Korbgriffe, Pastellblaue Höhenregulierung des Oberkorbes, Pastellblaues Orbital-Spülsystem

Besteckkorb

13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften



Produktbreite 598 mm
Produkttiefe 600 mm
Produkthöhe 848 mm
Bedienelemente Elektronisch
Programmgrafik Symbole
Anzeige Salzmenge LED
Anzeige Klarspülmangel LED
Anzeige Ja
Programmstatus
Anzeige Programmende Akustisches Signal bei Programmende
Spülsystem Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben Einzeln rotierend
Wasserenthärter Elektronisch regelbar
Wasserschutzsystem Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung

Wasserzulauf

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%

Max. Wasserhärte

100°FH;58°dH

Trocknungssystem

Natürliche Kondensationstrocknung

Material des Bottichs

Edelstahl

Material des Filters

Edelstahl

Integrierter

Ja

Durchlauferhitzer

Türscharniersystem

Selbstaussgleichender Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich

Regulierbare

Stellfußhöhe

Rückseitige Kunststoffabdeckung

Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)

1168

Obere Abdeckung abnehmbar

Ja, mit Sonderzubehör


Material der oberen Abdeckung

Kunststoff

Elektrischer Anschluss


Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrische Gesamtanschlusswert 1800 W
Absicherung 10 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Anschlussart Einphasig
Länge Netzkabel 140 cm



Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary (TT)

 <p>A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.</p>	 <p>Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.</p>
 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>	 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>
 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>	 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>
 <p>1/2 load: This program is designed for washing dishes not heavily soiled with partial load of the dishwasher.</p>	 <p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p>
 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>	 <p>Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.</p>
 <p>Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.</p>	 <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
 <p>PRG STARK-SCHNELL</p>	 <p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>
 <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>	