

LSE102A

Материал мойки Гранит

Тип Композитная мойка

 Количество чаш
 1 + 1/2

 Крыло
 Левая

ЕАN-код 8017709124960



Эстетика



Эстетика Универсальный Логотип

Цвет Антрацит **Другие доступные**

Серия Classica цвета

Тип встраивания Стандартный 1/2 чаши Да

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши						У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный			215			У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки

Глубина встраивания

(MM)

Размеры изделия (мм) 220х1170х510 мм

Размеры выреза в столешнице (мм) Радиус скругления

Радиус скругления шаблона для выреза

Установка с бортиком 10 мм

Отверстие для смесителя

Ширина

разделительной стенки

Герметик

Слив с наклоном

Тип уплотнительной

ленты

Количество зажимов

Тип зажимов




Установка в базу

90 см


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента









Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров