

# LSE102RA

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1 + 1/2
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709124991



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	
Цвет	Медный	Другие доступные цвета	
Серия	Классика (Classica)	1/2 чаши	Да
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши						У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный			215			У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



Толщина рамки		Отверстие для смесителя	
Глубина встраивания (мм)		Ширина разделительной стенки	
Размеры изделия (мм)	220x1170x510 мм	Слив с наклоном	
Размеры выреза в столешнице (мм)		Тип уплотнительной ленты	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза		Количество зажимов	
Установка с бортиком	10 мм	Тип зажимов	

---

**Установка в базу**

90 см

## **Аксессуары в комплекте**

---

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента

---

## Совместимые Аксессуары

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический  
клапаном для 1 чаши с квадратной  
ручкой для композитных моек  
UNIVERSAL

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров