

LSE48A

Mosogató anyaga
Típus
Tálok száma
EAN kód

Kompozit anyag
Kompozit medence
1
8017709125004



Esztétika



Esztétika	Univerzális	Logó	Túlcsonduláskor
Serie	Classica	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fekete, Krém, Bézs, Réz
Szín	Antracit	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Kerek	diametro 400	210	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"




MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)	230x485x485 mm	Alapegység mérete	60 cm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	465 mm	Csaplyuk	1
Beépítés kivágási sugara	242,5 mm	Kapcsok száma	3
Magasság a pultról	10 mm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Not included accessories



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyószűrő négyzetes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához