

LSE48A2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Granito

Cubeta de composite

8017709251796



Estética



Estética Universal

Color Negro

Serie Clásica

Tipo de instalación Estándar Logo

Otros colores disponibles

Agujero para grifo /

Agujero para grifo

precortado

On overflow

Antracita, Crema, Avena,

Cobre Preparado

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Redonda	diametro 400	210	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco

230x485x485 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

grifo

instalación sobre

465 mm

Número de ganchos

Tipología ganchos Estándar

encimera (mm)

Radio angular orificio de 242.5 mm

empotrado

Altura desde encimera

de la cocina

Medida mueble empotrable

60 cm


10 mm



Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje





Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT

Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.