

# LSE48A2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709251796



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
Серия	Classica	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Бежевый, Медный
Цвет	Черный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Круглый	diametro 400	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики






Размеры изделия (мм)	230x485x485 мм	Отверстие для смесителя	1
Размеры выреза в столешнице (мм)	465 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	242,5 мм	Количество зажимов	3
Установка с бортиком	10 мм	Тип зажимов	Стандартный
Установка в базу	60 см		

## Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы



---

## Not included accessories

---



### **KITPOPUP2**

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



### **KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров