

LSE48AV2

 Материал мойки
 Гранит

 Тип
 Композитная

Количество чаш

ЕАN-код 8017709274559



Эстетика



Универсальный Эстетика Логотип Гравировка полная Цвет Цвет овес Другие доступные Черный, Антрацит, цвета Кремовый, Медный Серия Classica Подготовленный Отверстие для Тип встраивания Стандартный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Круглый	diametro 400	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм) 485х485х485 мм **Отверстие для** 1

 Размеры выреза в
 465 мм
 смесителя

 столешнице (мм)
 Диаметр отверстия под 35 мм

Радиус скругления 242,5 мм смеситель

шаблона для выреза Количество зажимов 3

Установка с бортиком 10 мм **Тип зажимов** Стандартный

Установка в базу 60 см

Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.