

LSE48P

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Material del fregadero | Granito |
| Tipología | Cubeta de composite |
| Número de cubetas | 1 |
| Código EAN | 8017709125011 |



Estética



| | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|
| Estética | Universal | Logo | On overflow |
| Color | Crema | Otros colores disponibles | Negro, Antracita, Avena, Cobre |
| Serie | Clásica | Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado | Preparado |
| Tipo de instalación | Estándar | | |

| | Tipología cubeta | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Rebosadero | Posición filtro | Dimensión filtro |
|--------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Cubeta | Redonda | diametro 400 | 210 | Sí, tradicional | De pared | 3.5" |

Características técnicas






| | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Dimensiones del producto (mm) | 230x485x485 mm | Orificio mezclador | 1 |
| Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) | 465 mm | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Radio angular orificio de empotrado | 242.5 mm | Número de ganchos | 3 |
| Altura desde encimera de la cocina | 10 mm | Tipología ganchos | Estándar |
| Medida mueble empotrable | 60 cm | | |

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje



Accesories Compatible

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITPOPUP2**

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks
UNIVERSAL

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.