

# LSE48P

**Материал мойки** Гранит  
**Тип** Композитная  
**Количество чаш** 1  
**EAN-код** 8017709125011



## Эстетика



**Эстетика** Универсальный  
**Цвет** Кремовый  
**Серия** Classica  
**Тип встраивания** Стандартный

**Логотип**  
**Другие доступные цвета** Гравировка полная  
 Черный, Антрацит, Бежевый, Медный  
**Отверстие для смесителя/ эксцентрика** Подготовленный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Круглый	diametro 400	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




**Размеры изделия (мм)** 230x485x485 мм  
**Размеры выреза в столешнице (мм)** 465 мм  
**Радиус скругления шаблона для выреза** 242,5 мм  
**Установка с бортиком** 10 мм  
**Установка в базу** 60 см

**Отверстие для смесителя** 1  
**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм  
**Количество зажимов** 3  
**Тип зажимов** Стандартный

## Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы



---

## Совместимые Аксессуары

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### KITPOPOP2

Сливной комплект с автоматический  
клапаном для 1 чаши с квадратной  
ручкой для композитных моек  
UNIVERSAL

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Возможность установки смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.