

LSE58RA

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709125189



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
Серия	Classica	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Бежевый
Цвет	Медный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	520 x 380 x 235	235	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)	245x580x500 мм	Установка в базу	60 см
Размеры выреза в столешнице (мм)	560 X 480 мм	Отверстие для смесителя	1
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Количество зажимов	4
Установка с бортиком	10 мм	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPOP2

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.