

LSE611RA-2

Материал мойки
Тип
Количество чаш
Крыло
Международный артикул (EAN-код)

Гранит
 Композитная мойка
 1
 Оборачиваемая
 8017709187378



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
Цвет	Медный	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Бежевый
Серия	Классика (Classica)	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзичатого вентиля, левая чаша	Размер корзичатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 410 x 210	210	50	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Глубина встраивания (мм)	5	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры изделия (мм)	210x610x500 мм	Тип эксцентрика	Круглый
Размеры выреза в столешнице (мм)	595 x 480 мм	Слив с наклоном	2 °
Установка с бортиком	10 мм	Количество зажимов	6
Установка в базу	45 см	Тип зажимов	Стандартный
Отверстие для смесителя	2		

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Эксцентрик Pop-UP

Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPOP2

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.