

LSE611RA-2

Материал мойки

Гранит

Тип

Композитная мойка

Количество чаш

1

Крыло

Оборачиваемая

EAN-код

8017709187378



Эстетика



Эстетика

Универсальный

Логотип

Гравировка полная

Цвет

Медный

Другие доступные цвета

Антрацит, Кремовый, Бежевый

Серия

Classica

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

Подготовленный

Тип встраивания

Стандартный

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 410 x 210	210	50	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Глубина встраивания (мм)

5

Эксцентрик

Да, одиночная

Размеры изделия (мм)

210x610x500 мм

Тип эксцентрика

Круглый

Размеры выреза в столешнице (мм)

595 x 480 мм

Слив с наклоном

2 °

Установка с бортиком

10 мм

Количество зажимов

6

Установка в базу

45 см

Тип зажимов

Стандартный

Отверстие для смесителя

2

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Эксцентрик Pop-UP
---	--

Совместимые Аксессуары

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

**KITPOPUP2**

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.