

LSE61RA-2

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Гранит

Композитная

8017709187309



Эстетика



Универсальный Эстетика

Цвет Медный Серия Classica

Тип встраивания Стандартный Логотип

Другие доступные

цвета

Отверстие для

Гравировка полная Антрацит, Кремовый,

Бежевый

Подготовленный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Квадратный	500 x 400 x 210	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

550 X 480 MM

210x570x500 мм

Отверстие для смесителя

1

Радиус скругления

5 mm

Эксцентрик Тип эксцентрика

Да, одиночная Круглый

шаблона для выреза

Количество зажимов

Установка с бортиком

Установка в базу

10 MM 60 см

Тип зажимов

Стандартный

Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Эксцентрик Рор-UP



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.