

LSE61RA-2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709187309



Эстетика

	Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
	Цвет	Медный	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Бежевый
	Серия	Classica	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
	Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Квадратный	500 x 400 x 210	210	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

	Размеры изделия (мм)	210x570x500 мм	Отверстие для смесителя	1
	Размеры выреза в столешнице (мм)	550 X 480 мм	Эксцентрик	Да, одиночная
	Радиус скругления шаблона для выреза	5 мм	Тип эксцентрика	Круглый
	Установка с бортиком	10 мм	Количество зажимов	8
	Установка в базу	60 см	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Эксцентрик Pop-UP

Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Клапан-автомат

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.