

LSE791RA

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1
Крыло	Правая
EAN-код	8017709125264

Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Цвет	Медный	Логотип	
Серия	Classica		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаши (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный			210		Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки		Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)		Ширина разделительной стенки	
Размеры изделия (мм)	220x1170x510 мм	Слив с наклоном	
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза		Количество зажимов	
Установка с бортиком	10 мм	Тип зажимов	
Установка в базу	45 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров