

# LSE861RA

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1
Крыло	Правая
EAN-код	8017709124953



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной / выпрессовка
Серия	Classica	Другие доступные цвета	Антрацит, Кремовый, Бежевый
Цвет	Медный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Минимальный радиус	340 x 430 x 210	210	15	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




Глубина встраивания (мм)	5	Отверстие для смесителя	1
Размеры изделия (мм)	210x860x500 мм	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Тип эксцентрика	Круглый
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Слив с наклоном	2 °
Установка с бортиком	10 мм	Количество зажимов	8
Установка в базу	45 см	Тип зажимов	Стандартный

## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Эксцентрик Pop-Up



---

## Not included accessories

---



### **KITPOPUP2**

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



### **KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### **KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров