

LSEG860A2

Materiál dřezu	Kompozitní
Typ	Kompozitní miska
Počet misek	1
EAN kód	8017709274764



Aesthetics



Estetika	Universale	Logo	Při přetečení
Barva	Antracitová	Dostupné alternativní barvy	Krémová, Běžová, Měď
Serie	Classica	Otvor na kohoutek/předřezaný otvor na kohoutek	Připravená
Vestavný typ	Standardní		

	Typ pravé misky	Rozměry misky, Š x H x V (mm)	Hloubka misky (mm)	Poloměr misky v pravém rohu (mm)	Přetečení	Poloha sítka	Rozměr sítka
Pravá mísa	Tradiční	780 x 370 x 210	210	50	Ano, tradiční	Boční mísa	3,5"

Technické parametry




Vlastnosti kompozitního materiálu	Antibakteriální, Snadno se čistí, Ochrana proti poškrábání, Odolný vůči tepelným šokům, Odolnost vůči vysokým teplotám, Odolnost proti nárazu, Odolný vůči UV záření	Velikost základní jednotky	90 cm
Hloubka rámu (mm)	5	Otvor na kohoutek	2
Rozměry výrobku (mm)	210x860x500 mm	Průměr otvoru na kohoutek	35 mm
Rozměr výřezu nahoře (mm)	840 x 480 mm	Počet klipů	8
		Typ klipů	Standardní

Poloměr výřezu pro spodní montáž	15 mm
Výška od kuchyňské desky	10 mm

Příložené příslušenství

Příslušenství pro instalaci	síto, Prostorově úsporný sifon s připojením na vývod myčky nádobí, Upevňovací svorky
--------------------------------	---



Compatible Accessories



KITDSQ

Dávkoř mýdla Čřvercový knoflík



KITFD075

Drřiř odpadu 0,75 HP Motor: 3/4 kořské síly Vřhodný pro řšechny dřezy s 3 1/2" odtokem



KITFD050

Drřiř odpadu 0,5 HP Motor: 1/2 kořské síly Vřhodný pro řšechny dřezy s 3 1/2" odtokem



KITFD100

Drřiř odpadu 1 HP Motor: 1 kořská síla Vřhodný pro řšechny dřezy s 3 1/2L" odtokem

Alternative products

LSEG860AV2

Barva: Oves



LSEG860P

Barva: Krémová



Symbols glossary

	Antibakteriální		Odolnost proti poškrábání
	Šířka skříně potřebná pro instalaci dřezu		Hloubka dřezu – v závislosti na modelu může být hloubka od 13 do 24,5
	Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy		Odolný vůči tepelným šokům
	Odolnost vůči vysokým teplotám		Odolnost proti nárazu
	Snadno se čistí		Ochrana proti UV záření, časem nevybledne.