

LSEG860AV2

 Материал мойки
 Гранит

 Тип
 Композитная

Количество чаш

ЕАN-код 8017709274757



Эстетика



 Эстетика
 Универсальный

 Цвет
 Цвет овес

 Серия
 Classica

Тип встраивания Стандартный

Логотип

Другие доступные цвета

Отверстие для

Гравировка полная Антрацит, Кремовый,

Медный

Подготовленный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чац	а Традиционный	780 x 370 x 235	235	50	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















 Установка в базу
 90 см

 Отверстие для
 2

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Количество зажимов

Тип зажимов Стандартный

8



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

240х860х500 мм

излучению

Глубина встраивания (MM)

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в

840 x 480 mm

столешнице (мм) Радиус скругления

шаблона для выреза

15 MM

Установка с бортиком

10 MM


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



26.11.2025 **SMEG SPA**



Совместимые Аксессуары



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "




Alternative products

LSEG860A2

Цвет: Антрацит

LSEG860P









Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.