

LSEQ861AV

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1
Крыло	Оборачиваемая
EAN-код	8017709125080



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной / выпрессовка
Цвет	Цвет овес	Другие доступные цвета	Нет, Антрацит, Кремовый, Медный
Серия	Classica	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинок вентилей, левая чаша	Размер корзинок вентилей, левая чаша
Чаша	Квадратный	400 x 430 x 240	240	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Глубина встраивания (мм)	5	Отверстие для смесителя	1
Размеры изделия (мм)	240x860x500 мм	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Тип эксцентрика	Квадратный
Радиус скругления шаблона для выреза	5 мм	Слив с наклоном	2 °
Установка с бортиком	10 мм	Количество зажимов	8
Установка в базу	60 см	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Эксцентрик Pop-UP



Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPOP2

Сливной комплект с автоматический
клапаном для 1 чаши с квадратной
ручкой для композитных моек
UNIVERSAL

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.