

LSF147E

EAN kód	8017709302832
Termékcsalád	Mosó-és szárítógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Standard kapacitás
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Töltet típusa	Elülső



Programok

Ellenőrző elemek Programmes graphics
















Symbols

Written in IT

Elektronikus

Programok száma Programok

15

 Eco 40-60	 Pamut	 Éjszaka
 Gyors mosás	 Ingek	 Keverés
 Kímélő	 Kímélő szárítás	 Műszálas anyagok
 Normál szárítás	 Öblítés + Centrifugálás	 Sport
 Törlés	 Vízleeresztés + centrifugálás	 Wool (Gyapjú)

Mosási hőmérséklet

Hűtés	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

Speciális programok



Ingek



Keverés



Éjszaka



Gyors 15 perc



Sport

Speciális tisztító program a visszamaradt szőszök eltávolításához

Kijelző

Hátralévő idő kijelzése

Késleltetett indítás

Ajánlott terhelésjelző

programállapot-kijelzés

Megjelenítési típus



Gombok/opciók



Késleltetési időzítő



FlexiTime



Előmosás



További öblítés



Centrifugálás nélkül



Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)



Intenzív



Hideg mosás



Szárítás

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)

Állványra

Ciklus vége visszajelző (világítás)

Állványra

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus

Szabvány

Elektronikus vezérlés működése

Igen

Programválasztó gomb

Igen

Program-/hőmérsékletválasztó gomb

Igen

Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN

Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400

Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához

Igen

Polipropilén tartály

Igen

Kosár

Rozsdamentes acél

Dobkapacitás

52 l

Ajtónyitás típusa

180°

Automatikus változó terhelés

Igen

Habzásgátló rendszer

Igen

Terheléskiegyenlítő rendszer

Automatikus

Könnyen hozzáférhető szűrő

Igen

Gyerekszár (funkció blokkoló)

Vezérlőblokk

Elárasztásgátló rendszer

Igen

Automatikus tisztítórendszer

Igen

Aquastop rendszer

Teljes összeg

Vízellátás

Szimpla, hideg

A folyékony mosogatószer-tartozék alapfelszereltség Igen

Ajtó átmérője 30 cm

Teljesítmény / Energiacímke




Mosási töltet kapacitása	7 kg	Energiafogyasztás (mosás + szárítás)	5.6 kWh
Szárítási kapacitás	4 kg	Vízfogyasztás (mosás) ciklusonként	49 l
Max. centrifugálási sebesség	1400 giri/min	Vízfogyasztás (mosás+szárítás) ciklusonként	89 l
Energiahatékonysági osztály	B	A normatív program időtartama	420 min
Mosáshatékonysági osztály	A	Éves energiafogyasztás (mosás)	260 kWh
Energiabesorolás	BA	Éves energiafogyasztás (mosás+szárítás)	1120 kWh
Zajszintű mosás	59 dB(A) re 1 pW	Éves vízfogyasztás (mosás)	9800 l
Zajszint centrifugálás	75 dB(A) re 1 pW	Éves vízfogyasztás (mosás+szárítás)	17800 l
Zajszint szárítás	61 dB(A) re 1 pW	Maradék nedvesség százaléka (%)	50 %
Energiafogyasztás – Pamut 60° Csak mosás	1.3 kWh		















Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet





















Szállító neve vagy védjegye	SMEG	Vízfogyasztás (mosási ciklus)	44 litre
Névleges kapacitás mosási ciklus	7 kg	Vízfogyasztás (teljes ciklus)	68 litre
Névleges kapacitás teljes ciklus	4 kg	Centrifugálási hatékonysági osztály	B
Energiahatékonysági osztály (mosási ciklus)	E	Levegőben terjedő zajosztály	B
Energiahatékonysági osztály (teljes ciklus)	E	Levegőben terjedő zaj Eco 40-60 program időtartama (névleges mosási kapacitás)	75 dB(A) re 1 pW 2:50 h:min
Súlyozott energiafogyasztás mosás	77 kWh	Mosási és szárítási ciklus időtartama (névleges kapacitás)	5:30 h:min
súlyozott energiafogyasztás (teljes ciklus)	266 kWh		



Symbols glossary

-  **Total acquastop:** A Smeg mosogatógépek legtöbb modellje Total Acquastop rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a víz szivárgás miatti kifolyásának elkerülését. A rendszer egy úszóérzékelőből áll, amelyet a mosogatógép belső kamrája alatt helyeznek el, és amely megakadályozza a készülék belsejében a vízellátást, ha víz szivárog az alsó tálcába. A víz bemeneti tömlőjén lévő további elektromágneses szelep automatikusan blokkolja a vízellátást, ha vízszivárgást észlel a tömlőben. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet.
-  **Változtatható terhelés:** A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  **Automatikus terhelés kiegyenlítés:** biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobben. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyest a dobben, és így csökkentse a rezgést.
-  **Gyerekzár:** egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  **Késleltető időzítő:** beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
-  **30 cm:** A nagy, 30-32-33 cm átmérőjű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  **Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.**
-  **Könnyű vasalás:** ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  **Automatikus tisztítórendszer:** Az automatikus tisztító rendszer megakadályozza a szősz és szennyeződések képződését a kondenzációs rendszerben, biztosítva a gép maximális megbízhatóságát
-  **B:** Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
-  **Hideg mosás**
-  **LED kijelző:** a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  **Kímélő szárítás:** olyan program, amelynek célja a ruhák előkészítése a könnyű vasaláshoz.
-  **Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.**

- | | |
|--|---|
|  <p>FlexiTime: A FlexiTime opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csökkentse a kiválasztott ciklus időtartamát, extra rugalmasságot és irányítást biztosítva.</p> |  <p>Intenzív: ez az opció felerősíti a kiválasztott programot. A ciklus időtartamát és a vízfogyasztást a mosás típusának figyelembe vételével csökkentik, miközben továbbra is kiváló mosási eredményeket garantálnak, még a nehezen eltávolítható foltok esetében is.</p> |
|  <p>Centrifugálás nélküli opció: ez az opció lehetővé teszi az utolsó centrifugálási fázis kihagyását, és a víz elvezetését a dobból</p> |  <p>Előmosás: erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.</p> |
|  <p>Tisztítási program: A mosógépek/szárítók teljesítményének fenntartása érdekében tisztítási programot hoztak létre. A kijelzőn automatikusan megjelenik, ha tisztításra van szükség.</p> |  <p>Pamut: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz</p> |
|  <p>Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.</p> |  <p>Kímélő: Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.</p> |
|  <p>Leereszti a gépből a vizet.</p> |  <p>Program olyan ruhadarabokhoz, amelyeket azonnal szeretnének eltenni vagy használni.</p> |
|  <p>Extra öblítés: Extra öblítés: extra öblítési ciklust ad a kiválasztott programhoz, hogy eltávolítsa a mosószer maradványait. Ez a funkció különösen hasznos allergia és bőrproblémák esetén.</p> |  <p>Vegyes ruhadarabok: ezt a ciklust enyhén szennyezett pamut és szintetikus ruhadarabok mosására tervezték, illetve a sokáig tárolt ruhadarabok frissítésére.</p> |
|  <p>Éjszakai: ideális program azok számára, akik ki akarják használni a csúcsidőszakokon kívüli időszakokat, ez a ciklus különösen csendes a dob lassabb forgása miatt.</p> |  <p>Szuper gyors 15 perc: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.</p> |
|  <p>Szuper gyors: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.</p> |  <p>Vízvezetés a kosárba + centrifuga művelet</p> |
|  <p>Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.</p> |  <p>Sport: A Sport az enyhén szennyezett ruhadarabok, pl. sportruházat mosására tervezett ciklus, ez egy gyors mosás, amely szintén kíméli a szöveteket.</p> |



Műszál: a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függhőz és túllhöz használja a szintetikus 40°C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátylakat/túllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.



A dob maximális kapacitása 7kg, száraz ruhaneművel számolva.



Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.



E energiahatékonysági osztály