

# LSIA147



EAN kód

Termékcsalád

Névleges szélesség

Névleges mélység

Üzembe helyezés

Töltet típusa

8017709302733

Mosó-és szárítógép

60 cm

Nagy kapacitású

Beépíthető

Elülső



## Programok

Ellenőrző elemek

Programmes graphics

Programok száma

Programok

Elektronikus

Symbols

15



Eco 40-60



Pamut



Éjszaka



Gyors mosás



Ingek



Keverés



Kímélő



Kímélő szárítás



Műszálas anyagok



Normál szárítás



Öblítés + Centrifugálás



Sport



Törlés



Vízleeresztés + centrifugálás



Wool (Gyapjú)

Mosási hőmérséklet

Hűtés

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

Speciális programok



Ingek



Keverés



Éjszaka



Gyors 15 perc



Sport

Speciális tisztító program a visszamaradt szőszök el távolításához Igen

Kijelző

Hátralévő idő kijelzése

Késleltetett indítás

Ajánlott terhelésjelző

Megjelenítési típus



Gombok/opciók

Késleltetési időzítő

FlexiTime

Előmosás

További öblítés

Centrifugálás nélkül

Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)

Intenzív

Hideg mosás

Szárítás

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)

Állványra

Ciklus vége visszajelző (világítás)

Állványra

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Motortípus</b>	Szabvány
<b>Elektronikus vezérlés működése</b>	Igen
<b>Programválasztó gomb</b>	Igen
<b>Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN</b>	Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400
<b>Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához</b>	Igen
<b>Polipropilén tartály</b>	Igen
<b>Kosár</b>	Rozsdamentes acél
<b>Dobkapacitás</b>	52 l
<b>A folyékony mosogatószer-tartozék alapfelszereltség</b>	Igen
<b>Ajtó átmérője</b>	30 cm
<b>Ajtónyitás típusa</b>	110°

<b>Automatikus változó terhelés</b>	Igen
<b>Habzástgátló rendszer</b>	Igen
<b>Terhelés kiegyenlítő rendszer</b>	Automatikus
<b>Könnyen hozzáférhető szűrő</b>	Igen
<b>Gyerekszár (funkció blokkoló)</b>	Vezérlőblokk
<b>Elárasztástgátló rendszer</b>	Igen
<b>Automatikus tisztítórendszer</b>	Igen
<b>Aquastop rendszer</b>	Teljes összeg
<b>Vízellátás</b>	Szimpla, hideg
<b>A bútorajtó jobb vagy bal oldalon állítható zsanérokkal szerelhető fel</b>	Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



<b>Mosási töltet kapacitása</b>	7 kg
<b>Szárítási kapacitás</b>	4 kg


<b>Energiafogyasztás (mosás + szárítás)</b>	5,6 kWh
<b>Vízfogyasztás (mosás) ciklusonként</b>	49 l

Max. centrifugálási sebesség	1400 giri/min	Vízfogyasztás (mosás+szárítás) ciklusonként	89 l
Energihatékonysági osztály	B	A normatív program időtartama	420 min
Mosáshatékonysági osztály	A	Éves energiafogyasztás (mosás)	260 kWh
Energiabesorolás	BA	Éves energiafogyasztás (mosás+szárítás)	1120 kWh
Zajszintű mosás	56 dB(A) re 1 pW	Éves vízfogyasztás (mosás)	9800 l
Zajszint centrifugálás	72 dB(A) re 1 pW	Éves vízfogyasztás (mosás+szárítás)	17800 l
Zajszint szárítás	58 dB(A) re 1 pW	Maradék nedvesség százaléka (%)	50 %
Energiafogyasztás – Pamut 60° Csak mosás	1,3 kWh		















## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet





















Szállító neve vagy védjegye	SMEG	Vízfogyasztás (mosási ciklus)	44 litre
Névleges kapacitás mosási ciklus	7 kg	Vízfogyasztás (teljes ciklus)	68 litre
Névleges kapacitás teljes ciklus	4 kg	Centrifugálási hatékonysági osztály	B
Energihatékonysági osztály (mosási ciklus)	E	Levegőben terjedő zajosztály	A
Energihatékonysági osztály (teljes ciklus)	E	Levegőben terjedő zaj Eco 40-60 program időtartama (névleges mosási kapacitás)	72 dB(A) re 1 pW 2:50 h:min
Súlyozott energiafogyasztás mosás	77 kWh	Mosási és szárítási ciklus időtartama (névleges kapacitás)	5:30 h:min
súlyozott energiafogyasztás (teljes ciklus)	266 kWh		



## Symbols glossary

-  **Total acquastop:** A Smeg mosogatógépek legtöbb modellje Total Acquastop rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a víz szivárgás miatti kifolyásának elkerülését. A rendszer egy úszóérzékelőből áll, amelyet a mosogatógép belső kamrája alatt helyeznek el, és amely megakadályozza a készülék belsejében a vízellátást, ha víz szivárog az alsó tálcába. A víz bemeneti tömlőjén lévő további elektromágneses szelep automatikusan blokkolja a vízellátást, ha vízszivárgást észlel a tömlőben. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet.
-  **Változtatható terhelés:** A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  **Automatikus terhelés kiegyenlítés:** biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobben. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyest a dobben, és így csökkentse a rezgést.
-  **Gyerekzár:** egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  **Késleltető időzítő:** beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
-  **30 cm:** A nagy, 30-32-33 cm átmérőjű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  **Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.**
-  **Könnyű vasalás:** ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  **Automatikus tisztítórendszer:** Az automatikus tisztító rendszer megakadályozza a szősz és szennyeződések képződését a kondenzációs rendszerben, biztosítva a gép maximális megbízhatóságát
-  **B:** Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
-  **Hideg mosás**
-  **LED kijelző:** a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  **Kímélő szárítás:** olyan program, amelynek célja a ruhák előkészítése a könnyű vasaláshoz.
-  **Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.**

- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>FlexiTime:</b> A FlexiTime opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csökkentse a kiválasztott ciklus időtartamát, extra rugalmasságot és irányítást biztosítva.</p>   |  <p><b>Intenzív:</b> ez az opció felerősíti a kiválasztott programot. A ciklus időtartamát és a vízfogyasztást a mosás típusának figyelembe vételével csökkentik, miközben továbbra is kiváló mosási eredményeket garantálnak, még a nehezen eltávolítható foltok esetében is.</p> |
|  <p><b>Centrifugálás nélküli opció:</b> ez az opció lehetővé teszi az utolsó centrifugálási fázis kihagyását, és a víz elvezetését a doból</p>   |  <p><b>Előmosás:</b> erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.</p>  |
|  <p><b>Tisztítási program:</b> A mosógépek/szárítók teljesítményének fenntartása érdekében tisztítási programot hoztak létre. A kijelzőn automatikusan megjelenik, ha tisztításra van szükség.</p>   |  <p><b>Pamut:</b> Pamutból készült szennyezett textíliákhoz</p>  |
|  <p><b>Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására.</b> Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.</p> |  <p><b>Kímélő:</b> Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.</p>  |
|  <p><b>Leereszti a gépből a vizet.</b></p>   |  <p><b>Program olyan ruhadarabokhoz, amelyeket azonnal szeretnének eltenni vagy használni.</b></p>   |
|  <p><b>Extra öblítés:</b> Extra öblítés: extra öblítési ciklust ad a kiválasztott programhoz, hogy eltávolítsa a mosószer maradványait. Ez a funkció különösen hasznos allergia és bőrproblémák esetén.</p>  |  <p><b>Vegyes ruhadarabok:</b> ezt a ciklust enyhén szennyezett pamut és szintetikus ruhadarabok mosására tervezték, illetve a sokáig tárolt ruhadarabok frissítésére.</p>   |
|  <p><b>Éjszakai:</b> ideális program azok számára, akik ki akarják használni a csúcsidőszakokon kívüli időszakokat, ez a ciklus különösen csendes a dob lassabb forgása miatt.</p>   |  <p><b>Szuper gyors 15 perc:</b> kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.</p>  |
|  <p><b>Szuper gyors:</b> kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.</p>   |  <p><b>Vízvezetés a kosárba + centrifuga művelet</b></p>   |
|  <p><b>Ing:</b> ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.</p>   |  <p><b>Sport:</b> A Sport az enyhén szennyezett ruhadarabok, pl. sportruházat mosására tervezett ciklus, ez egy gyors mosás, amely szintén kíméli a szöveteket.</p>  |



**Műszál:** a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függhöz és tüllhöz használja a szintetikus 40°C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátlyakat/tüllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.



**Gyapjú:** ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.



**Volumeplus:** A Smeg akár 8 kg terhelésű modelleket is kínál, miközben megőrzi a legjobb mosási eredményeket, és alacsony energiafogyasztást biztosít.



A dob maximális kapacitása 7kg, száraz ruhaneművel számolva.



E energiahatékonysági osztály