

LSIA147S



EAN kód

Termékcsalád

Névleges szélesség

Névleges mélység

Üzembe helyezés

Töltet típusa

8017709302764

Mosó-és szárítógép

60 cm

Nagy kapacitású

Beépíthető

Elülső



Programok

Ellenőrző elemek

Programmes graphics

Programok száma

Programok

Elektronikus

Symbols

15

Eco 40-60



Pamut



Éjszaka

 Gyors mosás



Ingek



Keverés


 Kímélő



Kímélő szárítás



Műszálas anyagok


 Normál szárítás



Öblítés + Centrifugálás



Sport

 Törítés



Vízleeresztés + centrifugálás



Wool (Gyapjú)

Mosási hőmérséklet

Hűtés

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

Speciális programok

 Ingek



Keverés



Éjszaka

 Gyors 15 perc



Sport

Speciális tisztító program a visszamaradt szőszök Igen
eltávolításához

Kijelző

Hátralévő idő kijelzése

Késleltetett indítás

Ajánlott terhelésjelző

programállapot-kijelzés

centrifuga szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás

Megjelenítési típus



Gombok/opciók

Késleltetési időztető

FlexiTime

Előmosás

További öblítés

Centrifugálás nélkül

Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)

Intenzív

Hideg mosás

Szárítás

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)

Állványra

Ciklus vége visszajelző (világítás)

Állványra

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | |
|--|--|
| Motortípus | Szabvány |
| Elektronikus vezérlés működése | Igen |
| Programválasztó gomb | Igen |
| Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN | Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához | Igen |
| Polipropilén tartály | Igen |
| Kosár | Rozsdamentes acél |
| Dobkapacitás | 52 l |
| A folyékony mosogatószer-tartozék alapfelszereltség | Igen |
| Ajtó átmérője | 30 cm |
| Ajtónyitás típusa | 110° |

| | |
|---|----------------|
| Automatikus változó terhelés | Igen |
| Habzógátló rendszer | Igen |
| Terheléskiegyenlítő rendszer | Automatikus |
| Könnyen hozzáférhető szűrő | Igen |
| Gyerekzár (funkció blokkoló) | Vezérlőblokk |
| Elárasztógátló rendszer | Igen |
| Automatikus tisztítórendszer | Igen |
| Aquastop rendszer | Teljes összeg |
| Nedvességérzékelő | Igen |
| Vízellátás | Szimpla, hideg |
| A bútorajtó jobb vagy bal oldalon állítható zsanérokka szerelhető fel | Igen |

Teljesítmény / Energiacímke




| | | | |
|--|------------------|---|----------|
| Mosási töltet kapacitása | 7 kg | Energiafogyasztás (mosás + szárítás) | 5,6 kWh |
| Szárítási kapacitás | 4 kg | Vízfogyasztás (mosás) ciklusonként | 49 l |
| Max. centrifugálási sebesség | 1400 giri/min | Vízfogyasztás (mosás+szárítás) ciklusonként | 89 l |
| Energiahatékonysági osztály | B | A normatív program időtartama | 420 min |
| Mosáshatékonysági osztály | A | Éves energiafogyasztás (mosás) | 260 kWh |
| Energiabesorolás | BA | Éves energiafogyasztás (mosás+szárítás) | 1120 kWh |
| Zajszintű mosás | 56 dB(A) re 1 pW | Éves vízfogyasztás (mosás) | 9800 l |
| Zajszint centrifugálás | 72 dB(A) re 1 pW | Éves vízfogyasztás (mosás+szárítás) | 17800 l |
| Zajszint szárítás | 58 dB(A) re 1 pW | Maradék nedvesség százaléka (%) | 50 % |
| Energiafogyasztás – Pamut 60° Csak mosás | 1,3 kWh | | |















Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



| | | | |
|---|---------|--|--------------------------------|
| Szállító neve vagy védjegye | SMEG | Vízfogyasztás (mosási ciklus) | 44 litre |
| Névleges kapacitás mosási ciklus | 7 kg | Vízfogyasztás (teljes ciklus) | 68 litre |
| Névleges kapacitás teljes ciklus | 4 kg | Centrifugálási hatékonysági osztály | B |
| Energiahatékonysági osztály (mosási ciklus) | E | Levegőben terjedő zajosztály | A |
| Energiahatékonysági osztály (teljes ciklus) | E | Levegőben terjedő zaj Eco 40-60 program időtartama (névleges mosási kapacitás) | 72 dB(A) re 1 pW 2:50 h:min |
| Súlyozott energiafogyasztás mosás | 77 kWh | Mosási és szárítási ciklus időtartama (névleges kapacitás) | 5:30 h:min |
| súlyozott energiafogyasztás (teljes ciklus) | 266 kWh | | |



Symbols glossary

-  **Total acquastop:** A Smeg mosogatógépek legtöbb modellje Total Acquastop rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a víz szivárgás miatti kifolyásának elkerülését. A rendszer egy úszóérzékelőből áll, amelyet a mosogatógép belső kamrája alatt helyeznek el, és amely megakadályozza a készülék belsejében a vízellátást, ha víz szivárog az alsó tálcába. A víz bemeneti tömlőjén lévő további elektromágneses szelep automatikusan blokkolja a vízellátást, ha vízszivárgást észlel a tömlőben. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárastásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet.
-  **Változtatható terhelés:** A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  **Automatikus terhelés kiegyenlítés:** biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobben. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyeset a dobben, és így csökkentse a rezgést.
-  **Gyerekzár:** egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  **Késleltető időzítő:** beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
-  **30 cm:** A nagy, 30-32-33 cm átmérőjű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  **Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.**
-  **Könnyű vasalás:** ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  **Automatikus tisztítórendszer:** Az automatikus tisztító rendszer megakadályozza a szősz és szennyeződések képződését a kondenzációs rendszerben, biztosítva a gép maximális megbízhatóságát
-  **B:** Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
-  **Hideg mosás**
-  **LED kijelző:** a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  **Kímélő szárítás:** olyan program, amelynek célja a ruhák előkészítése a könnyű vasaláshoz.
-  **Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.**

-  FlexiTime: A FlexiTime opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csökkentse a kiválasztott ciklus időtartamát, extra rugalmasságot és irányítást biztosítva.
-  Intenzív: ez az opció felerősíti a kiválasztott programot. A ciklus időtartamát és a vízfogyasztást a mosás típusának figyelembe vételével csökkentik, miközben továbbra is kiváló mosási eredményeket garantálnak, még a nehezen eltávolítható foltok esetében is.
-  Előmosás: erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.
-  Pamut: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz
-  Leeresztés: a gépből a vizet.
-  Extra öblítés: Extra öblítés: extra öblítési ciklust ad a kiválasztott programhoz, hogy eltávolítsa a mosószer maradványait. Ez a funkció különösen hasznos allergia és bőrproblémák esetén.
-  Éjszakai: ideális program azok számára, akik akarják használni a csúcsidőszakokon kívüli időszakokat, ez a ciklus különösen csendes a dob lassabb forgása miatt.
-  Szuper gyors: kis mennyiségű szennyezett ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.
-  Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.
-  Műszál: a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függetlenül és tüllhöz használja a szintetikus 40°C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátlyakat/tüllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.
-  Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószáraz, szekrényszáraz és extra száraz), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.
-  Centrifugálás nélküli opció: ez az opció lehetővé teszi az utolsó centrifugálási fázis kihagyását, és a víz elvezetését a doból
-  Tisztítási program: A mosógépek/szárítók teljesítményének fenntartása érdekében tisztítási programot hoztak létre. A kijelzőn automatikusan megjelenik, ha tisztításra van szükség.
-  Kímélő: Az alsóneműket, harisnyákat és luxuszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.
-  Program olyan ruhadarabokhoz, amelyeket azonnal szeretnének eltenni vagy használni.
-  Mix: Egyes ruhadarabok: ezt a ciklust enyhén szennyezett pamut és szintetikus ruhadarabok mosására tervezték, illetve a sokáig tárolt ruhadarabok frissítésére.
-  Szuper gyors 15 perc: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.
-  Vízvezetés a kosárba + centrifuga művelet
-  Sport: A Sport az enyhén szennyezett ruhadarabok, pl. sportruházat mosására tervezett ciklus, ez egy gyors mosás, amely szintén kíméli a szöveteket.
-  Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.



Volumeplus: A Smeg akár 8 kg terhelésű modelleket is kínál, miközben megőrzi a legjobb mosási eredményeket, és alacsony energiafogyasztást biztosít.



A dob maximális kapacitása 7kg, száraz ruhaneművel számolva.



E energiahatékonysági osztály