LSIA147S



EAN kód	8017709302764
Termékcsalád	Mosó-és szárítógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Nagy kapacitású
Üzembe helyezés	Beépíthető
Töltet típusa	Elülső

Programok

Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programmes graphics	Symbols
Programok száma	15

Programok

Eco 40-60	Pamut	Éjszaka
Gyors mosás	Ingek	Keverés
Kímélő	Kímélő szárítás	Műszálas anyagok
Normál szárítás	Öblítés + Centrifugálás	Sport
Törlés	Vízleeresztés + centrifugálás	Wool (Gyapjú)

Mosási hőmérséklet

Hűtés	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

Speciális programok

Ingek	Keverés	Éjszaka
Gyors 15 perc	Sport	

Speciális tisztító program a visszamaradt szöszök eltávolításához	Igen

Kijelző

Hátralévő idő kijelzése	Késleltetett indítás	Ajánlott terhelésjelző
programállapot-kijelzés	centrifuga szabályozás	Hőmérséklet-szabályozás

Megjelenítési típus LED DISPLAY

Gombok/opciók

Késleltetési időzítő	FlexiTime	Előmosás
További öblítés	Centrifugálás nélkül	Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)
Intenzív	Hideg mosás	Szárítás

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)	Állványra
Ciklus vége visszajelző (világítás)	Állványra

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Motortípus	Szabvány
Elektronikus vezérlés működése	Igen
Programválasztó gomb	Igen
Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN	Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400
Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához	Igen
Polipropilén tartály	Igen
Kosár	Rozsdamentes acél
Dobkapacitás	52 l
A folyékony mosogatószer-tartozék alapfelszereltség	Igen
Ajtó átmérője	30 cm
Ajtónyitás típusa	110°
Automatikus változó terhelés	Igen
Habzásgátló rendszer	Igen
Terheléskiegyenlítő rendszer	Automatikus
Könnyen hozzáférhető szűrő	Igen
Gyerekzár (funkció blokkoló)	Vezérlőblokk
Elárasztásgátló rendszer	Igen
Automatikus tisztítórendszer	Igen
Aquastop rendszer	Teljes összeg
Nedvességérzékelő	Igen
Vízellátás	Szimpla, hideg
A bútorajtó jobb vagy bal oldalon állítható zsanérokkal szerelhető fel	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Mosási töltet kapacitása	7 kg
Szárítási kapacitás	4 kg
Max. centrifugálási sebesség	1400 giri/min
Energiahatékonysági osztály	B
Mosáshatékonysági osztály	A
Energiabesorolás	BA
Zajszintű mosás	56 dB(A) re 1 pW
Zajszint centrifugálás	72 dB(A) re 1 pW
Zajszint szárítás	58 dB(A) re 1 pW
Energiafogyasztás – Pamut 60° Csak mosás	1,3 kWh
Energiafogyasztás (mosás + szárítás)	5,6 kWh
Vízfogyasztás (mosás) ciklusonként	49 l
Vízfogyasztás (mosás+szárítás) ciklusonként	89 l
A normatív program időtartama	420 min
Éves energiafogyasztás (mosás)	260 kWh
Éves energiafogyasztás (mosás+szárítás)	1120 kWh
Éves vízfogyasztás (mosás)	9800 l
Éves vízfogyasztás (mosás+szárítás)	17800 l
Maradék nedvesség százaléka (%)	50 %

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Szállító neve vagy védjegye	SMEG
Névleges kapacitás mosási ciklus	7 kg
Névleges kapacitás teljes ciklus	4 kg
Energiahatékonysági osztály (mosási ciklus)	E
Energiahatékonysági osztály (teljes ciklus)	E
Súlyozott energiafogyasztás mosás	77 kWh
súlyozott energiafogyasztás (teljes ciklus)	266 kWh
Vízfogyasztás (mosási ciklus)	44 litre
Vízfogyasztás (teljes ciklus)	68 litre
Centrifugálási hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő zajosztály	A
Levegőben terjedő zaj	72 dB(A) re 1 pW
Eco 40-60 program időtartama (névleges mosási kapacitás)	2:50 h:min
Mosási és szárítási ciklus időtartama (névleges kapacitás)	5:30 h:min


600 min.
560
20
584 min.
820 min.
670
820
596
150
58

Symbols glossary



Total acquastop: A Smeg mosogatógépek legtöbb modellje Total Acquastop rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a víz szivárgás miatti kifolyásának elkerülését. A rendszer egy úszóérzékelőből áll, amelyet a mosogatógép belső kamrája alatt helyeznek el, és amely megakadályozza a készülék belsejében a vízellátást, ha víz szivárog az alsó tálcába. A víz bemeneti tömlőjén lévő további elektromágneses szelep automatikusan blokkolja a vízellátást, ha vízszivárgást észlel a tömlőben. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárasztásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet. Mosógépek esetén: Total acquastop, a termék 3 szintű elárasztásgátlással rendelkezik, hogy biztosítsa a vízszivárgás elleni védelmet.



Változtatható terhelés: A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.



Automatikus terheléskiegyenlítés: biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobban. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyest a dobban, és így csökkentse a rezgést.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



30 cm: A nagy, 30-32-33 cm átmérőjű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.



Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.



Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.



Automatikus tisztítórendszer: Az automatikus tisztító rendszer megakadályozza a szösz és szennyeződések képződését a kondenzációs rendszerben, biztosítva a gép maximális megbízhatóságát



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.



Hideg mosás



Kímélő szárítás: olyan program, amelynek célja a ruhák előkészítése a könnyű vasaláshoz.



Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.

FlexiTime: A FlexiTime opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csökkentse a kiválasztott ciklus időtartamát, extra rugalmasságot és irányítást biztosítva.

Intenzív: ez az opció felerősíti a kiválasztott programot. A ciklus időtartamát és a vízfogyasztást a mosás típusának figyelembe vételével csökkentik, miközben továbbra is kiváló mosási eredményeket garantálnak, még a nehezen eltávolítható foltok esetében is.

Előmosás: erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.

Pamut: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz

Kímélő: Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Program olyan ruhadarabokhoz, amelyeket azonnal szeretnének eltenni vagy használni.

Vegyes ruhadarabok: ezt a ciklust enyhén szennyezett pamut és szintetikus ruhadarabok mosására tervezték, illetve a sokáig tárolt ruhadarabok frissítésére.

Szuper gyors 15 perc: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.

Vízelvezetés a kosárba + centrifuga művelet

Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószáraz, szekrényszáraz és extra száraz), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.

Centrifugálás nélküli opció: ez az opció lehetővé teszi az utolsó centrifugálási fázis kihagyását, és a víz elvezetését a dobból

Tisztítási program: A mosógépek/szárítók teljesítményének fenntartása érdekében tisztítási programot hoztak létre. A kijelzőn automatikusan megjelenik, ha tisztításra van szükség.

Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. ½ töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.

Leereszti a gépből a vizet.

Extra öblítés: Extra öblítés: extra öblítési ciklust ad a kiválasztott programhoz, hogy eltávolítsa a mosószer maradványait. Ez a funkció különösen hasznos allergia és bőrproblémák esetén.

Éjszakai: ideális program azok számára, akik ki akarják használni a csúcsidőszakokon kívüli időszakokat, ez a ciklus különösen csendes a dob lassabb forgása miatt.

Szuper gyors: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.

Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.

Sport: A Sport az enyhén szennyezett ruhadarabok, pl. sportruházat mosására tervezett ciklus, ez egy gyors mosás, amely szintén kíméli a szöveteket.

Műszál: a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függönyhöz és tüllhöz használja a szintetikus 40˚C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátylakat/tüllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.

Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes szövetek esetében a dob lassabb forgatásával biztosítja a ruhák maximális ápolását.

Volumeplus: A Smeg akár 8 kg terheléső modelleket is kínál, miközben megőrzi a legjobb mosási eredményeket, és alacsony energiafogyasztást biztosít.



A dob maximális kapacitása 7kg, száraz ruhaneművel számolva.



E energiahatékonysági osztály