

LSIA147S



EAN Kodu

Ürün Ailesi

Ticari genişlik

Ticari derinlik

Kurulum

Doldurma tipi

8017709302764

Çamaşır-kurutma makinesi

60 cm

Geniş kapasite

Ankastre

Önden



Programlar

Kumandalar

Programmes graphics

Program sayısı

Programlar



Eko 40-60



Pamuklu



Durulama + Sıkma



Gece



Gömlek



Hassas



Hassas kurutma



Hızlı yıkama



Mix



Normal kurutma



Sentetik



Spor



Su tahliyesi + Sıkma



Temizleme



Yünlü

Yıkama Sıcaklığı

Soğuk

20 °C

30 °C

40 °C

60 °C

90 °C

Özel programlar



Gömlek



Mix



Gece



Hızlı 15 dk.




Spor










Kalan tyleri temizlemek iin zel Temizleme programı Evet
Ekran

Kalan zaman gstergesi gecikmeli bařlatma nerilen yk gstergesi

program durum gstergesi sıkma ayar sıcaklık ayar


Ekran tipi 

Tuřlar/Seenekler

| | | |
|--|--|--|
|  Alarmı erteleme |  FlexiTime |  n yıkama |
|  Ek durulama |  Sıkma yok |  Kırıklık nleyici (kolay tleme) |
|  Yoęun |  Soęuk yıkama |  Kurutma |

Program ilerleme gstergesi (ıřık) Ekranda
evrim sonu gstergesi (ıřık) Ekranda

Teknik zellikler



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| Motor tipi | Standart | Otomatik deęiřken yk | Evet |
| Hidrojet | No | Anti-kpk sistemi | Evet |
| Elektronik kontrol fonksiyonu | Evet | Yk dengeleme sistemi | Otomatik |
| Program seim dęmesi | Evet | Eriřimi kolay filtre | Evet |
| Ekrandan/LED sıkma hız seimi | Sıkma yok/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 | Wheels | No |
| Sıcaklık ayar ekran/led | Evet | ocuk kilidi (fonksiyon bloęu) | Kontrol bloęu |
| Polipropilen tank | Evet | Su basması nleme sistemi | Evet |
| Sepet | Paslanmaz elik | Otomatik temizleme sistemi | Evet |
| Tambur kapasitesi | 52 l | Su durdurma sistemi | Toplam |
| Standart sıv deterjan aksesuar | Evet | Nem sensr | Evet |
| Kap ap | 30 cm | Su tedari | Tek, soęuk |
| Kap ama | 110° | Mobilya kapı ayarlanabilir menteřelerle saę veya sol tarafa taklabilir | Evet |

Performans / Enerji Etiketi




| | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|---------|
| Yıkama ykleme kapasitesi | 7 kg | Enerji tketimi (yıkama + kurutma) | 5,6 kWh |
| Kurutma ykleme kapasitesi | 4 kg | evrim bařına su tketimi (yıkama) | 49 l |
| Maksimum sıkma hız | 1400 giri/min | | |

| | | | |
|---|------------------|--|----------|
| Enerji verimliliği sınıfı | B | Çevrim başına su tüketimi (yıkama + kurutma) | 89 l |
| Yıkama verimlilik sınıfı | A | Normatif program süresi | 420 min |
| Enerji derecesi | BA | Yıllık enerji tüketimi (yıkama) | 260 kWh |
| Yıkama gürültü seviyesi | 56 dB(A) re 1 pW | Yıllık enerji tüketimi (yıkama+kurutma) | 1120 kWh |
| Sıkma gürültü seviyesi: | 72 dB(A) re 1 pW | Yıllık su tüketimi (yıkama) | 9800 l |
| Kurutma gürültü seviyesi | 58 dB(A) re 1 pW | Yıllık su tüketimi (yıkama+kurutma) | 17800 l |
| Enerji tüketimi - Pamuklu 60° - Sadece yıkama | 1,3 kWh | Kalan nem yüzdesi (%) | 50 % |















Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019





















| | | | |
|--|---------|--|------------------|
| Tedarikçinin adı veya ticari markası | SMEG | Su tüketimi (yıkama çevrimi) | 44 litre |
| Nominal kapasiteli yıkama çevrimi | 7 kg | Su Tüketimi (tam çevrim) | 68 litre |
| Nominal kapasite tam çevrim | 4 kg | Kurutma makinesi verimlilik sınıfı | B |
| Enerji verimliliği sınıfı (yıkama çevrimi) | E | Havadaki akustik gürültü sınıfı | A |
| Enerji verimliliği sınıfı (tam çevrim) | E | Havadaki akustik gürültü | 72 dB(A) re 1 pW |
| Ağırlıklı enerji tüketimi yıkama | 77 kWh | Eco 40-60 program süresi (nominal yıkama kapasitesi) | 2:50 h:min |
| ağırlıklı enerji tüketimi (tam çevrim) | 266 kWh | Yıkama ve kurutma çevrimi süresi (Nominal kapasite) | 5:30 h:min |



Symbols glossary

-  **Toplam acquastop:** Smeg bulaşık makinelerinin çoğu modeli, su sızıntısı nedeniyle su basmasını önlemeye izin veren Acquastop Totale ile donatılmıştır. Sistem, bulaşık makinesinin iç haznesinin altına yerleştirilmiş ve alt tepsiye su sızıntısı olması durumunda cihazın içine su girişini engelleyen bir şamandıra sensöründen oluşur. Su giriş hortumundaki ek bir elektromanyetik valf, hortumda su sızıntısı algırsa su beslemesini otomatik olarak engeller. Çamaşır için: Total accastop, ürün su sızıntısına karşı koruma sağlamak için 3 seviyeli taşma önleyici cihazla üretilmiştir. Çamaşır için: Total accastop, ürün su sızıntısına karşı koruma sağlamak için 3 seviyeli taşma önleyici cihazla üretilmiştir.
-  **Değişken yük:** Tüm çamaşır makinesi modellerinde, makinenin, eklenen çamaşırın miktarına ve türüne bağlı olarak yıkama döngüsünü ve çalışma süresini otomatik olarak çeşitlendirdiği, önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlayan değişken yük sistemi mevcuttur. sabit yüklü versiyonlara kıyasla% 30'a kadar.
-  **Otomatik Yük Dengeleme:** Tamburdaki çamaşırların ideal bir şekilde dağılmasını sağlar. Dengesizliğin tespit edilmesi durumunda, tamburdaki çamaşırları eşit olarak yeniden dağıtacak ve böylece titreşimi azaltacak şekilde dönüş hızı kontrol edilmeye başlar.
-  **Çocuk kilidi:** Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
-  **Gecikme zamanlayıcı:** Programı uygun bir zamanda çalıştırmak veya yoğun olmayan enerji dönemlerinden yararlanmak için ayarlanabilir.
-  **30 cm:** 30-32-33 cm çapındaki büyük yükleme kapağı, maksimum kullanım kolaylığı ile çamaşır yükleme ve boşaltmayı daha kolay ve hızlı hale getirir.
-  **Bu, kurutma makinesine yüklenebilecek çamaşır miktarını KG cinsinden gösterir.**
-  **Kolay Ütü:** Bu, ütümeyi kolaylaştırmak için bitmiş çamaşırların daha az kırışık kalmasını sağlamak için seçilebilen bir seçenektir.
-  **Otomatik temizleme sistemi:** Otomatik temizleme sistemi, yoğuşma sistemi içinde tiftik ve kir oluşumunu önler, makinenin maksimum güvenilirliğini sağlar
-  **B:** Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye ölçülen ürün enerji sınıfı.
-  **Soğuk yıkama**
-  **LED ekran:** seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.
-  **Hassas kurutma:** çamaşırları kolay ütümeye hazırlamak için tasarlanmış program.
-  **Bu seçenek, unutkanlığı önlemek ve böylece kurutucunun zaman içinde mükemmel şekilde çalışmasını garanti etmek için filtrelerin periyodik olarak temizlenmesi gerektiğinde tavsiyede bulunur. Filtrelerin uygun konumu, bakımı hızlı ve son derece basit hale getirir.**

-  FlexiTime: FlexiTime seçeneği, kullanıcının seçilen döngünün süresini azaltmasına olanak vererek ekstra esneklik ve kontrol sağlar.
-  Yoğun: bu seçenek, seçilen programı yoğunlaştırır. Yıkama zor lekelerde bile mükemmel yıkama sonuçları garanti edilirken, çamaşırın türü dikkate alınarak döngü süresi ve su tüketimi azaltılır.
-  Ön yıkama: çok kirli giysiler için tasarlanmış program.
-  Pamuklu: Pamuklu kirli kumaşlar için
-  Hassas: İç çamaşırı, çorap ve lüks kumaşlar gibi giysiler, giysinin ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için hassas döngüde kurutulmalıdır.
-  Derhal saklanması veya kullanılması gereken giysiler için tasarlanmış program.
-  Karışık kumaşlar: Bu döngü, pamuklu ve sentetik karışımı olan hafif kirli çamaşırlar için tasarlanmıştır veya yalnızca saklanan çamaşırları yenilemek için kullanılabilir.
-  Süper hızlı 15 dakika: Az miktarda çamaşırı hızlı bir şekilde yıkamak için tasarlanmış bir programdır, hafif kirli çamaşırları yıkamak için idealdir.
-  Suyu tambura boşaltmak için + santrifüj hareketi
-  Nem sensörü: Kurutucunun istenen kurutma seviyesine (Ütü kurulumu, Dolap kurulumu ve Ekstra kuru) ulaşmasını sağlayarak zamandan tasarruf sağlar ve enerji tüketimini azaltır. Ayrıca manuel ayarlama, kurutma süresini tercihlerinize göre programlamanıza olanak tanır.
-  Sıkma yok seçeneği: bu seçenek, son sıkma aşamasının hariç tutulmasına ve tanktaki suyun tahliye edilmesine izin verir
-  Temizleme programı: Yıkayıcı / kurutucuların performansını korumak için bir temizleme programı oluşturulmuştur. Ekran, temizlik gerektiğinde otomatik olarak gösterilir.
-  Normal kirli, dayanıklı pamuklu ve keten çamaşırlarınızı yıkamak için kullanın. Diğer tüm programlardan daha uzun süre yıkamasına rağmen yüksek enerji ve su tasarrufu sağlar. Gerçek su sıcaklığı, belirtilen yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Makineye daha az çamaşır yüklediğinizde (örn. ½ kapasite veya daha az), program süresi otomatik olarak kısalmaktadır. Bu durumda enerji ve su tüketimi daha fazla azalacak, daha ekonomik bir yıkama sağlayacaktır. Bu program, kalan süre göstergesine sahip modellerde mevcuttur.
-  Makine içindeki suyu tahliye etmek için.
-  Ekstra durulama: Ekstra Durulama: Kalan deterjanı gidermek için, seçilen programda zaten sağlanana ekstra bir durulama döngüsü ekler. Bu işlev, özellikle alerjisi veya cilt sorunları olanlar için uygundur.
-  Gece: Yoğun olmayan enerji dönemlerinden yararlanmak isteyenler için ideal bir program olan bu döngü, tamburun daha yavaş dönmesi nedeniyle özellikle sessizdir.
-  Süper hızlı: Az miktarda çamaşırları hızlı bir şekilde yıkamak için tasarlanmış bir program, hafif kirli çamaşırları yıkamak için idealdir.
-  Gömlekler: Kolay ütüleme için hassas bir sıkma kullanarak kısa sürede, azami özenle gömlekleri yıkamak için bir program.



Spor: Gym, hafif kirli çamaşırları, yani spor kıyafetlerini yıkamak için tasarlanmış bir programdır, bu aynı zamanda kumaşlar için de nazik olan hızlı bir yıkamadır.



Sentetikler: sentetik çamaşırlarınızı (gömlek, bluz, sentetik / pamuklu karışımları vb.) yıkamak için. Hafif bir hareketle yıkar ve Pamuklu programına göre daha kısa yıkama döngüsüne sahiptir. Perde ve tüller için Sentetik 40washC programını ön yıkama ve kırışık önleme işlevleri seçili olarak kullanın. Gözenekli dokuları aşırı köpürmeye neden olduğundan tülleri, ana yıkama gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön yıkama gözüne deterjan koymayın.



Yünlü: Yünlü veya hassas kumaşlar için olan bu program, giysilere azami özen gösterilmesini sağlamak için tamburun daha yavaş dönüşlerini kullanır.



Volumeplus: Smeg, en iyi yıkama sonuçlarını korurken ve düşük enerji tüketimi sağlarken, 8 kg'a kadar yüke sahip modeller sunar.



Tambur maksimum 7 kg kuru çamaşır kapasitesine sahiptir.



Enerji verimliliği sınıfı E