

LSLS18MB

Familia	Iluminación
Diseño	Suspendida
Código EAN	8017709358709



Estética

Estética	Isola
Color	Negro mate
Acabado	Satinado
Material	Aluminio
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado

Mandos

Nº de comandi	2	Regulación de mandos	Control gestual
---------------	---	----------------------	-----------------

Características técnicas



Nº de Luces	1	Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Tipo de Luz	LED	Light color temperature range	2700 - 6500 K
Potencia luz	24 W	CRI	90
Lenght of tie rods	250 cm	Tunable light	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	Luminous flux	150 lm

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	24 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
---------------------------------------	------	-----------------	----------

Longitud del cable de alimentación 3500 mm


Corriente 1 A
Tensión 220-240 V

Disponible también

Otros colores disponibles

Acero inoxidable

Códigos de otros colores LSL18X disponibles



Productos alternativos

LSLS18X



Symbols glossary



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.