LSLS18MB

Familia	Iluminación
Diseño	Suspendida
Código EAN	8017709358709



Estética

Estética	Isola
Color	Negro mate
Acabado	Satinado
Material	Aluminio
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado

Mandos

Número de mandos	2	**Regulación de mandos**	Control gestual

Características técnicas

Nº de Luces	1	**Escala de temperatura de color (° K)**	4000 K
Tipo de Luz	LED	**Light color temperature range**	2700 - 6500 K
Potencia luz	24 W	**CRI**	90
Longitud de los tirantes	250 cm	**Luz regulable en temperatura de color**	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	**Flujo luminoso**	150 lm


Conexión eléctrica

		Frecuencia (Hz)	50-60 Hz

Datos nominales de conexión eléctrica	24 W		
Corriente	1 A	**Longitud del cable de alimentación**	3500 mm
Tensión	220-240 V		

Disponible también

Otros colores disponibles	Acero inoxidable	**Códigos de otros colores disponibles**	LSLS18X



Productos alternativos

LSLS18X



Symbols glossary



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.