

LSLS18MB

| | |
|------------|---------------|
| Tuoteryhmä | Lighting |
| Design | Keskeytetty |
| EAN-koodi | 8017709358709 |



Estetiikka

| | |
|--------------------|----------------|
| Estetiikka | Isola |
| Väri | Mattamusta |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Material | Aluminium |
| Väripainatus | Harmaa |
| Logo | Silkkipainettu |

Säätimet

| | | | |
|---------------|---|-------------|-----------|
| N° di comandi | 2 | Säätöasetus | Eleohjaus |
|---------------|---|-------------|-----------|

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| Lamppujen lukumäärä | 1 | Valon värilämpötila-asteikko (K) | 4000 K |
| Valon tyyppi | LED | Valon värin lämpötila-alue | 2700 - 6500 K |
| Valon tehokkuus | 24 W | CRI | 90 |
| Kiinnitystankojen pituus | 250 cm | Tunable light | Yes |
| Himmennetty tila | Kyllä | Luminous flux | 150 lm |


Sähköliitettä

| | | | |
|-----------------------|------|---------|----------|
| Sähköliitettäluokitus | 24 W | Taajuus | 50-60 Hz |
|-----------------------|------|---------|----------|

| | | | |
|---------|-----------|---------------|---------|
| Virta | 1 A | Johdon pituus | 3500 mm |
| Jännite | 220-240 V | | |

Myös saatavana

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| Väri vaihtoehdot | Ruostumaton teräs | Muunvärisen mallin koodi | LSLS18X |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------|



Alternative products

LSLS18X



Symbols glossary



Himentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.