# LSLS18MB

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Lampa wisząca |
| **Design** | Podwieszana |
| **Kod EAN** | 8017709358709 |



## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Isola |
| **Kolor** | Czarny mat |
| **Wykończenie** | Satynowany |
| **Materiał** | Aluminium |
| **Kolor nadruku** | Szary |
| **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di comandi** | 2 | **Rodzaj sterowania** | Sterowanie gestami |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 1 | **Skala koloru oświetlenia (K)** | 4000 K |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Skala koloru oświetlenia (K)** | 2700 - 6500 K |
| **Moc oświetlenia** | 24 W | **CRI** | 90 |
| **Lenght of tie rods** | 250 cm | **Tunable light** | Tak |
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak | **Luminous flux** | 150 lm |


## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 24 W | **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Natężenie prądu (A)** | 1 A | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 3500 mm |
| **Napięcie** | 220-240 V | | |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Stal nierdzewna | **Dostępne wersje kolorystyczne** | LSLS18X |



## Dostępne wersje kolorystyczne

**LSLS18X**



# Słowniczek oznaczeń



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.