

LSLS18X

Familia	Lighting
Diseño	Suspendida
Código EAN	8017709358693



Estética

Estética	Isola
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Aluminium
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado

Mandos

Nº de comandi	2	Regulación de mandos	Gesture control
---------------	---	----------------------	-----------------

Características técnicas



Nº de Luces	1	Intensidad de luz regulable	Sí
Tipo de Luz	LED	Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Potencia luz	24 W	Light color temperature range	2700 - 6500 K
Lenght of tie rods	250 cm	Tunable light	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	24 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
---------------------------------------	------	-----------------	----------


Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	3500 mm
Tensión	220-240 V		

Disponible también

Otros colores disponibles

Negro mate

Códigos de otros colores LSL18MB disponibles



Productos alternativos

LSLS18MB



Symbols glossary



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.