LSLS18X

Familia	Iluminación
Diseño	Suspendida
Código EAN	8017709358693



Estética

Estética	Isola
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Aluminio
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado

Mandos

Número de mandos	2	**Regulación de mandos**	Control gestual

Características técnicas

Nº de Luces	1
Tipo de Luz	LED
Potencia luz	24 W
Longitud de los tirantes	250 cm

Intensidad de luz regulable	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Light color temperature range	2700 - 6500 K
Luz regulable en temperatura de color	Sí

Conexión eléctrica

Frecuencia (Hz)	50-60 Hz

Datos nominales de conexión eléctrica	24 W	**Longitud del cable de alimentación**	3500 mm
Corriente	1 A		
Tensión	220-240 V		

Disponible también

Otros colores disponibles	Negro mate	**Códigos de otros colores disponibles**	LSLS18MB



Productos alternativos

LSLS18MB



Symbols glossary



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.