

LSLS18X

| | |
|----------|---------------|
| Famille | Lighting |
| Design | Suspended |
| Code EAN | 8017709358693 |





Esthétique

| | |
|---------------------------|-------------|
| Esthétique | Isola |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Material | Aluminium |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |
| Logo | Sérigraphié |

Commandes

| | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| N° di comandi | 2 | Type de commandes | Gesture control |
|---------------|---|-------------------|-----------------|

Technologie

| | | | |
|--|---|--|---------------|
|  |  | | |
| Nombre de lampes | 1 | Intensité de la lumière réglable | oui |
| Type d'éclairage | LED | Température de Couleur de la lumière (K) | 4000 K |
| Puissance de l'éclairage | 24 W | Plage de température de la couleur de la lumière (K) | 2700 - 6500 K |
| Length of tie rods | 250 cm | Tunable light | Yes |

Raccordement électrique

| | |
|-----------|----------|
| Fréquence | 50-60 Hz |
|-----------|----------|


Puissance nominale électrique 24 W
Intensité 1 A
Tension 220-240 V

Longueur du câble d'alimentation 3500 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Noir Mat

Références des autres versions de couleur LSLS18MB



Alternative products

LSLS18MB



Symbols glossary



Variateur de lumière



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.