

# LSP234CX



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Produktfamilie       | Geschirrspüler  |
| Komm. Breite         | 60 cm           |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm           |
| Installation         | Einbau/Unterbau |
| Anzahl der Spülkörbe | 2               |
| EAN-Code             | 8017709305147   |




## Programme / Funktionen



|                      |                               |                |    |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Anzahl der Programme | 10+1                          | Auto 45-65°C   | Ja |
| Spültemperaturen     | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix 65°C       | Ja |
| Vorspülen            | Ja                            | Silent (-2 dB) | Ja |
| Kurz 27 min.         | Ja                            | Intensiv 70°C  | Ja |
| Glas 45°C            | Ja                            | Self Clean     | Ja |
| Schnell 60 min.      | Ja                            | Keimfrei 99,9% | Ja |
| ECO                  | Ja                            |                |    |

## Optionen



|                    |        |                      |    |
|--------------------|--------|----------------------|----|
| Dry Assist+        | Ja     | FlexiZone ½ Beladung | Ja |
| Option Zeitvorwahl | 1-24 h | Sonderprogramme      | Ja |

## Spülkörbe



|                         |  |                                      |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau                                   | Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb  | 25,0 cm                        |
| Farbe der Korbeinsätze  | Grau                                   | Unterkorb                            | Mit 4 klappbaren Tellerträgern |
| Korbgriffe              | Kunststoff für Ober-/Unterkorb         | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen  | Ja                             |
| Oberkorb                | Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 30,0 cm                        |
| Glashalter              | Ja                                     |                                      |                                |


|                                |          |                               |      |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|------|
| Höhenverstellung Oberkorb      | 3 Ebenen | Farbe der inneren Komponenten | Blau |
| ExtraGlide Teleskop-Vollauszug | Ja       | Besteckkorb                   | Ja   |

## Technische Eigenschaften



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Produktbreite                              | 598 mm                                      | Wasserschutzsystem                                 | Total Aqua-Stop   |
| Produkttiefe                               | 570 mm                                      | Wasserzulauf                                       | Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%        |
| Display                                    | LED   | Max. Wasserhärte                                   | 100°fH;58°dH  |
| Produkthöhe                                | 818 mm                                      | Trocknungssystem                                   | Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) |
| Bedienelemente                             | Elektronisch                                | Wrasenschutz                                       | Selbstklebende Schutzfolie  |
| Display-Anzeige                            | Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige | Material des Bottichs                              | Edelstahl   |
| Programmgrafik                             | Symbole                                     | Material des Filters                               | Edelstahl   |
| EIN/AUS-Betriebsanzeige                    | Ja  | Integrierter Durchlauferhitzer                     | Ja  |
| Anzeige Salzangel                          | LED   | Türscharniersystem                                 | Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren                     |
| Anzeige Klarspülmangel                     | LED   | Min. und max. Sockelhöhe                           | 100 - 170 mm  |
| Anzeige Programmstatus                     | Ja  | Regulierbare Stellfußhöhe                          | +70 mm (820 bis 890 mm)   |
| Anzeige Programmende                       | Optisch/akustisch                           | Seitliche Dichtlippen (Nische)                     | Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront  |
| Spülsystem                                 | Planet-Spülsystem                           | Rückseitige Kunststoffabdeckung                    | Ja  |
| 3. Spülebene oben                          | Einzel rotierend                            | Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm) | 1146  |
| Wasserenthärter                            | Elektronisch regelbar                       | Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar       | Ja  |
| Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm) | Ja  | Material der oberen Abdeckung                      | Kunststoff  |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




|   |        |                             |                  |
|---|--------|-----------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse                                    | C      | Dauer des Programms         | 4:40 h:min       |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen | 73 kWh | Luftschallemissionen        | 43 dB(A) re 1 pW |
| Nennkapazität (ps)  | 13     | Luftschallemissionsklasse   | B                |
|   |        | Energieeffizienzindex (EEI) | 43,8             |

Wasserverbrauch des  
eco-Programms pro  
Betriebszyklus 8,5 l

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
Elektrische  
Gesamtanschlusswert 1800 W  
Absicherung 10 A  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz  
Anschlussart Einphasig  
Länge Netzkabel 140 cm



## Sonderzubehör




### KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60X





















Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar









### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary (TT)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen. |    | Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.   |
|    | Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.  |    | Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.  |
|    | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.   |    | FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkung bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.   |
|    | Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.   |    | Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.   |
|  | Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.                                   |  | Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.                                   |
|  | Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.  |  | ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.   |
|  | Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.   |  | Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.  |
|  | Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.  |  | Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.   |
|  | 13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.   |  | Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen. |
|  | WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.  |  | Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.  |

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.</p> |  <p>SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.</p>  |
|  <p>Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.</p>  |  <p>Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.</p> |
|  <p>Energieeffizienzklasse C</p>  |  <p>Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.</p>                |