

LSX862CB

Mosogató anyaga	Kompozit anyag
Típus	Összetett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709216078



Küllem



Design család	Univerzális	Logó	Alkalmazva
Serie	Mira	Alternatív színek állnak rendelkezésre	EXTRA fekete
Szín	Extra fehér	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	365 x 420 x 208	210	15		Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	365 x 420 x 208	210	15	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret mélysége (mm)	15	Alapegység mérete	90 cm
A termék méretei (mm)	217x860x510 mm	Csaplyuk	2
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 X 480 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Kapcsok száma	4
Magasság a pulttól	10 mm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében