

# LTS102S-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

 ${\bf Escurridor}$ 

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1 + 1/2

Izquierdo

8017709128067



Semifilo

1 agujero

Sí

### Estética



Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado

Serie Tratto

Tipo de instalación

Logo Embutido

Cubeta escurridora de

tazas

Agujero para grifo/

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Cubeta	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro cubeta	3.5"

### Características técnicas



Espesor

almacenamiento (mm)

0,7 mm

Orificio mezclador Ancho divisor de

1

30 mm

almace namiento

Profundidad 10

cubetas

SMEG SPA 07/12/2025



Dimensiones del producto (mm)

220x1000x505 mm

Inclinación superficie de 2° escurrimiento

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

980 X 480 mm

Tipo de junta Número de ganchos Sellador 10

Tipología ganchos

Ganchos giratorios

Radio angular orificio de 15 mm empotrado

Altura desde encimera

6 mm

de la cocina


Medida mueble empotrable

60 cm

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



**SMEG SPA** 07/12/2025



## **Accesorios Compatible**



#### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




#### KITFD100



#### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





**SMEG SPA** 07/12/2025



## Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025