

LTS901D-2

Material del fregadero Tipología Número de cubetas **Escurridor**

Código EAN

Acero inoxidable Soldado 1 Derecho

8017709128012



Estética

Estética Semifilo Universal Tipo de instalación Color Acero inoxidable Logo **Embutido** Acabado Cepillado Agujero para grifo / 1 agujero

Agujero para grifo Serie Tratto

precortado

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor 0,7 mm Medida mueble 60 cm almacenamiento empotrable

Profundidad Orificio mezclador almacenamiento (mm) Inclinación superficie de 2°

Dimensiones del 218x900x505 mm escurrimiento

producto (mm) Tipo de junta Sellador Dimensiones hueco 875 X 490 mm Número de ganchos 8

instalación sobre Tipología ganchos Ganchos giratorios encimera (mm)

SMEG SPA 07/12/2025




Radio angular orificio de 15 mm empotrado

Altura desde encimera 6 mm de la cocina

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




KITFD100



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025