

LTS901D-2

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

1

Escurridor

Derecho

Código EAN

8017709128012



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Semifijo

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /

1 agujero

Serie

Tratto

**Agujero para grifo
precortado**

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	400 x 450 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,7 mm

Medida mueble empotrable

60 cm

Profundidad almacenamiento (mm)

8

Orificio mezclador

1

Dimensiones del producto (mm)

218x900x505 mm

Inclinación superficie de escurrimiento

2 °

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

875 X 490 mm

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

8

Tipología ganchos

Ganchos giratorios


**Radio angular orificio de 15 mm
empotrado**

**Altura desde encimera 6 mm
de la cocina**

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

**Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta**



Accesorios Compatible

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.