

LV951D-3

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

1

Escurridor

Derecho

Código EAN

8017709139063



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Filotop, Plato

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /

1 agujero

Serie

Stilla

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

1 mm

Medida mueble empotrable

60 cm

Profundidad almacenamiento (mm)

15

Orificio mezclador

1

Dimensiones del producto (mm)

225x865x511 mm

Inclinación superficie de escurrimiento

2 °

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

847 X 492 mm

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

10

Tipología ganchos

Estándar


**Radio angular orificio de 15 mm
empotrado**

**Altura desde encimera 6 mm
de la cocina**

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesories Compatible

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND1V**

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.