






# LVS112BIN


Família	Máquina de lavar louça
Acabamento	Branco
Acabamentos	Branco
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	De livre instalação
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709290023



## Programas / Funções

Nº de programas	5		
Temperaturas de lavagem			
50	65		70
Pré-lavagem			
Eco			
Mix			
Intensivo			
Diário 1/2 carga			

## Cestos

			
Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	Suportes fixos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	Diâmetro máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	a 2 níveis, por extração	Cor dos componentes internos	Verde
Diâmetro máx. do prato no cesto superior	25,0 cm	Cesto para talheres	13 talheres

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	600 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Altura</b>	848 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de abrilhantador</b>	Luz indicadora falta de abrilhantador	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Indicador de fim do programa</b>	Luz e sinal acústico de aviso fim do programa	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Pés só para nivelamento
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem standard	<b>Tampo traseiro</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Terceiro aspersor de um braço	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1168
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>Tampo superior removível</b>	Tampo superior removível com kit opcional
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico

## Prestações / Etiqueta energética



<b>Número de talheres</b>	12	<b>Consumo anual de energia</b>	287 kWh/a
<b>Eficiência energética</b>	A+	<b>Consumo anual de água</b>	3360 l
<b>Energy Efficiency Index (EE)</b>	61.7	<b>Programa normativo</b>	Eco
<b>Classe de eficiência da lavagem</b>	A	<b>Duração total do programa normativo (min)</b>	240 min
<b>Classe de eficiência da secagem</b>	A	<b>Consumo de energia - Modo de stand by desligado</b>	0.50 W
<b>Nível de ruído</b>	49 dB(A) re 1pW	<b>Consumo de energia - Modo de stand by ligado</b>	0.80 W
<b>Consumo de energia por ciclo (kWh/ciclo)</b>	1.010 kWh	<b>Duração do modo Stand by ON (min.)</b>	5 min
<b>Consumo de água por ciclo (l/ciclo)</b>	12 l		




---

<b>Classe de eficiência energética</b>	F	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	101 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	49 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	12	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C
<b>Consumo de água no programa ECO</b>	12.0 l	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	61.2

## Ligação elétrica

---

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Potência nominal</b>	1800 W	<b>Tipo de ligação</b>	Ligação monofásica
<b>Corrente (Amperes)</b>	10 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	140 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		



## Not included accessories

---

### KITINC













a steel bar fitted on the top will block the dishwasher at the top.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.
-  Diário 1/2 carga: programa para lavar a louça não muito suja com carga parcial.
-  Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.
-  UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.
-  Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.
-  Sistema Aquastop: a segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
-  Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
-  Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
-  Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.