

LVS2124SMX

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709267582



Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	38, 50, 65, 70 °C	Normal	Ja
Vorspülen	Ja	Ultraclean	Ja
Kurz 27 min.	Ja		

Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9 h	FlexiTabs	Ja
FlexiZone ½ Beladung	nein		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Günes Orbital-Spülsystem
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm		

Besteckkorb

13 Maßgedecke

Technische Eigenschaften




Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	600 mm
Produkthöhe	848 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmenge	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmende	Optisch/akustisch
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzelrotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar

Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
Regulierbare Stellfußhöhe	Für Höhenausgleich
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör

Elektrischer Anschluss


Netzstecker	(A) USA und Mexiko
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	115 V

Frequenz	60 Hz
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm



Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2














Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary (TT)

-  A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.
-  Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
-  Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.
-  Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
-  Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
-  System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
-  Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.
-  Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
-  Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum
-  ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
-  13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.